



NEUER FLAIR FÜR IHRE KÜCHE

Modernisierung 2015



Amica



BOSCH
Technik fürs Leben

gorenje

Miele

SIEMENS

ZANUSSI

AEG
perfekt in form und funktion

em@x

LIEBHERR
Qualität Design und Innovation

NEFF

TERMIKEL
Einfach. Schöner. Kochen.

Kochen und **genießen**, wir machen es möglich!

Ihre Küche ist ein lebendiger Ort. Hier wird oft gelacht, manchmal gefeiert, mal schnell was gegessen und natürlich immer wieder gekocht. Wie viele warme Mahlzeiten haben Sie sich hier schon zubereitet? Wie oft aus dem Kühlschrank den kleinen Hunger gestillt? Und wie oft haben Sie sich gedacht, dass es eigentlich Zeit wäre für einen neuen Herd, einen neuen Kühlschrank oder einen neuen Geschirrspüler?

Mit den Einbaugeräten in diesem Modernisierungsprospekt können Sie sich diesen Traum ganz leicht verwirklichen. Dank der innovativen Technik und der durchdachten Funktionalität wird vieles noch besser und einfacher gelingen. Moderne Optik, edle Materialien und die wertige Verarbeitung werden Ihnen Tag für Tag Freude machen.

Inhalt

| | | | |
|------------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einbau-Herdsets | 4 – 7 | Küchenmaschine | 21 |
| Einbau-Herd | 8 | Geschirrspüler integrierbar | 22 – 30 |
| Gas-Einbau-Herde | 8 | Unterbau-Geschirrspüler | 31 |
| Unterbau-Herd | 9 | Einbau-Kühlschränke | 32 – 41 |
| Gas-Kochmulde | 9 | Unterbau-Kühlschränke | 43 |
| Einbau-Backöfen | 10 – 11 | Stand-Kühlschrank | 44 |
| Kochstellen | 12 – 15 | Kühl-Gefrierkombi | 45 |
| Dampfgarer | 16 | Einbau-Gefrierschränke | 46 |
| Mikrowellen | 17 | Pantry Küche | 47 |
| Dunstabzüge | 18 – 19 | Einbau-Wäschetrockner | 47 |

EINBAU-HERDSETS



BOSCH Einbau-Herdset

HND22GS50

Art.-Nr. 815048

Einbauherd (HEA23B156): 5 Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, variabler Großflächengrill, Kindersicherung, versenkbare Drehwähler, Schnellaufheizung, Elektronik-Uhr, Temperaturbereich von 50 - 270 °C, Maße (H x B x T): 59,5 x 59,5 x 54,8 cm, Kochfeld (NKN645G17): Glaskeramik-Kochfeld mit 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Bräterzone, 1 Zweikreiszone, 4-fach Restwärmanzeige, Maße (H x B x T): 4,3 x 58,3 x 51,3 cm, Farbe: edelstahl



BOSCH Einbau-Herdset

Energieeffizienzklasse: A, Einbauherd (HEN 201E2): 6 Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, variabler Großflächengrill, variabler Kleinflächengrill, Umluft-Infra-Grill, Rückwand aus Granit-Email, glatte Backofenwände, Zubehör: 1 Kombirost, 1 Universalpfanne, Glaskeramik-Kochfeld (NKN 645G17): 4 HighSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone, 1 Bräterzone, Zonenerweiterung über Knebel, 4-fach-Restwärmanzeige, umlaufender Rahmen, Maße Kochfeld (H x B x T): 4,3 x 56 x 49 – 50 cm, Farbe: edelstahl

| Art.-Nr. | Typ | Farbe |
|----------|-----------|-----------|
| 815042 | HND12PS50 | edelstahl |
| 815043 | HND12PS40 | braun |
| 815044 | HND12PS20 | weiß |

ZANUSSI



Einbauherd und Kochfeld ...

... zum Einbau unter die Arbeitsplatte. Nur zusammen kombinierbar, da Kochfeld mit Herd gesteuert wird.

ZANUSSI Einbau-Herdset

Energieeffizienzklasse: A, Herd (ZOU20309DB): 3 Beheizungsarten: Umluft, Grill, Ober- und Unterhitze, 56 l Garraum, Longclean-Emaille Beschichtung, Grillheizstab, Kühlgebläse, Farbe: Edelstahl mit Antifingerprint

Kochfeld (ZAV6046XBA): 4 Kochzonen, davon 1 Zweikreis- und 1 Bräterzone, Restwärmearzeige, Maße (H x B x T): 59 x 59,5 x 56 cm

| Art.-Nr. | Typ | Farbe |
|----------|----------|-----------|
| 772450 | HEC1200X | edelstahl |
| 772451 | HEC1200W | weiß |
| 772452 | HEC1200D | braun |

SIEMENS



SIEMENS Einbau-Herdset

EQ271E1GH

Art.-Nr. 816101

Induktions-Kochfeld EI 645BB17: 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung, davon 1 mit automatisch zuschaltender Bräterzone, powerBoost-Funktion für alle Kochzonen, digitales Funktionsdisplay, 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone, 17 Leistungs-Stufen, Timer, countDown-Funktion, Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Flachrahmen-Design, Einbauherd HE 23AT510: versenkbare Drehwähler, Elektronik-Uhr, Großraum-Backofen, weitere Beheizungsarten: Unterhitze getrennt schaltbar, 3D Heißluft plus, Vario-Großflächengrill, Umluft-Grill-System, automatische Schnellaufheizung, Kühlgebläse, 3-fach-Teleskopauszug, Innenwände aus titanGlanz Email, glatte Backofenwände, Kindersicherung, Zubehör: 1 Kombirost, 1 Universalpfanne, Maße (H x B x T): 59,5 x 59,5 x 54,8 cm, Farbe: edelstahl



SIEMENS Einbau-Herdset

EQ671EK1GH

Art.-Nr. 816102

Glaskeramik-Kochfeld EA 645GN17: 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone, 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, 4 Restwärmearzeigen, Flachrahmen Einbauherd HE 63AB511: versenkbare Drehwähler, Elektronik-Uhr, XXL-Backofen, weitere Beheizungsarten: Unterhitze getrennt schaltbar, 3D Heißluft plus, Heißluft-Eco, Vario-Großflächengrill, Umluft-Grill-System; automatische Schnellaufheizung, Kühlgebläse, Auszug nachrüstbar, Innenwände aus titanGlanz Email, glatte Backofenwände, ActiveClean - Selbstreinigungs-Automatik, Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, ActiveClean-fähiges Zubehör: 1 Kombirost, 1 Universalpfanne Teleskopauszug 3-fach HZ 338352, Maße (H x B x T): 59,5 x 59,5 x 54,8 cm

EINBAU-HERDSETS



TERMIKEL Einbau-Herdset

FS 14

Art.-Nr. 871386

Energieeffizienzklasse: A, 5 Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Großflächengrill, Grill-Brat-System, Heißluft Professional, Auftaustufe, versenkbare Drehwähler, XXL-Backraum 66 l, Leicht Reinigungs Emaille, glatte Backofenmuffe, 3-fach Teleskopauszug, Timer, aushängbare Tür mit großem Hot-Spot-Fenster, Maße (H x B x T): 59,5 x 59,4 x 57 cm, Farbe: edelstahl, Glaskeramik-Kochfeld: 4 high-Light Kochzonen, davon 1 Bräter-, - und 1 Zweikreiszone, 4-fach Restwärmanzeige, Maße (H x B x T): 5,5 x 58,5 x 51,4 cm



TERMIKEL Einbau-Herdset

FS 15

Art.-Nr. 911378

6 Beheizungsarten: Oberhitze, Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze mit Heißluft, Grill, Grill mit Heißluft, Innenraumvolumen: 67 l, Leicht-Reinigungs-Emaille, 4 Energieregler, Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik, 3-fach Sicherheitsverglasung, Vollglas-Innentür, Maße (H x B x T): 59,5 x 59,4 x 57 cm, Farbe: edelstahl, Glaskeramik-Kochfeld, davon 1 Bräterzone, 1 Zweikreiszone, 4-fach Restwärmanzeige, Maße (H x B x T): 5,5 x 58 x 51 cm, rahmenlos

Ein **Herd** viele Möglichkeiten



TERMIKEL Einbau-Herdset

HES6012A

Art.-Nr. 749206

Backofen (HE6012): 3 Beheizungsarten: Oberhitze, Unterhitze, Ober- und Unterhitze, XXL Backofen, Leicht-Reinigungs-Emaille, aushängbare Backofentür, geprägte Backofenmuffe, 2-fach Sicherheitstürverglasung, Maße (H x B x T): 59,5 x 59,4 x 57 cm, Farbe: edelstahl, Kochfeld (KFM6000A), 4 Kochplatten, davon 1 Blitzkochplatte, Oberflächenmaterial Edelstahl, Maße (H x B x T): 5,5 x 58 x 51 cm

gorenje



GORENJE Einbau-Herdset

Green Chili 3

Art.-Nr. 910123

Einbauherd (BC637E11X): Herd: 12 Beheizungsarten: Beleuchtung, Ober-/Unterhitze, Singlegrillen, Großflächengrillen, Großflächengrill mit Ventilator, Heißluft, Heißluft mit Unterhitze, Auftauen, Unterhitze, Tellerwärmer, Schnellaufheizung, AquaClean, Backmuffe HomeMADE 67 l, supremeAnthrazit Emaille Beschichtung, Timer, versenkbare Drehwähler, aushängbare Vollglas-Backofentür, Türeinzug, Dynamisches Kühlgebläse, Beheizungsabschaltfunktion, Maße (H x B x T): 59,5 x 59,7 x 54,7 cm, Glaskeramik-Kochfeld (ECD620 X): 4 Kochzonen, davon 1 Zweikreiszone, 1 Bräterzone, Restwärmeanzeige, Maße (H x B x T): 4,3 x 56 x 49 cm, Farbe: edelstahl

AEG



AEG Einbau-Herdset

EEMX331328

Art.-Nr. 594312

Einbauherd (EE3013021M): 7 Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, Heißluft mit Ringheizkörper, Pizzastufe, Grillstufe 1, Grillstufe 2, Auftaustufe, Heißluftgrillen, 74 l Garraumvolumen, glatte Innenwände mit Longclean-Emaille Beschichtung, versenkbare Drehwähler, Elektronik Uhr, FloodLight Beleuchtung, Kühlgebläse, Antifinger Edelstahl-Beschichtung, Maße (H x B x T): 59,4 x 59,5 x 56,7 cm, Farbe: edelstahl, Glaskeramik Kochfeld (HE604078 X-B): 4 Kochzonen, davon 1 Bräterzone, 1 Dreikreiszone, Restwärmeanzeige, Maße (H x B x T): 3,8 x 56 x 49 cm, Farbe: edelstahl

NEFF



NEFF Einbau-Backofen-Set

X55 B4

Art.-Nr. 849313

Energieverbrauch: A - 20%, DUO-Backofensystem mit 8 Betriebsarten: Circo-Therm®, Ober-/Unterhitze, Unterhitze, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Thermogrill, Auftaustufe, Pizzastufe, SLIDE®, der mitdrehende Türgriff, HIDE®, die voll versenkbare Backofentür, EasyClean®-Reinigungssystem, selbstreinigende Rückwand, Kühlgebläse, voll versenkbare Drehwähler, EasyClock, Schnellaufheizung, 4 Induktionskochzonen, Powerstufe für alle Induktionskochzonen, TouchControl mit Timer, Quick Start Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Teleskopüberauszug 3-fach, Maße (B x H x T): 59,5 x 59,5 x 55,0 cm

EINBAU-HERD

Miele



MIELE Einbau-Herd

H2161-1E

Art.-Nr. 913259

Anschlusswert: 11,3 kW, Grill: ja, Grundfarbe: braun, nutzbares Volumen: 56 l, versenkbare Drehwähler, EasyControl-Display mit Tageszeitanzeige, Programmierung Garzeitdauer, Kurzzeitwecker, Start-Stopp-Programmierung mit Abschaltautomatik, individuelle Einstellungen, elektromechanische Kochfeldsteuerung, Inbetriebnahmesperre, weitere Beheizungsarten: Unterhitze getrennt schaltbar, Heißluft plus, Intensivbacken, Umluftgrill, Bräunungsgaren, Auftauen, Gerätekühlsystem, 4 Einschubebenen, FlexiClip-Vollauszug, Halogenbeleuchtung, Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand, Grillheizkörper abklappbar, Zubehör: 1 Backblech und 1 Universalblech mit PerfectClean, 1 Kombirost, Maße (H x B x T): 58,1 x 55,4 x 54,9 cm

GAS-EINBAU-HERDE

em@x



EMAX Gas-Gas Einbauherd

GGEH 710-1 GK

Art.-Nr. 918239

konventioneller Gasbackofen mit Gasgrill, Umluft zuschaltbar, Unterhitze, Unterhitze mit Umluft, Vollglas-Backofentür, Gaskochstellenregler mit Elektrische Einhand-Funkenzündung, Betriebsanzeige für Backofen, abnehmbare Backofentür, 2-fach Wärmeschutz-verglasung, Teleskopteilauszug für 1 Ebene, Backofenbeleuchtung, Zubehör: 1 Universalblech emailliert, 1 Grillrost, Maße: (H x B x T), 60 x 56 x 55 cm, Farbe: edelstahl




EMAX Gas-Elektro-Einbauherd

GEEH 621-1K

Art.-Nr. 872432

Energieeffizienzklasse: A, 4 Beheizungsarten: Ober- und Unterhitze, Grill, Umluftgrill, Umluftgrill mit Ober-/Unterhitze, 58 l Backofenvolumen, Drehregler, Gehäusekühlung, Zubehör: 1 Backblech, 1 Grillrost, Maße (H x B x T): 60 x 56 x 55 cm, Farbe: edelstahl



UNTERBAU-HERD

em@x



EMAX Unterbau-Herd

UEV500

Art.-Nr. 473947

Energieeffizienzklasse: A, Kochstellenregler 7-Takt, 4 Beheizungsarten: Ober-/ Unterhitze, Grill, Oberhitze, Unterhitze, aushängbare Tür mit 2-fach Wärmeschutzverglasung, 48 l Innenraumvolumen, rollengelagerter Geschirrwagen, Maße (H x B x T): 81 x 50 x 57 cm, Farbe: weiß

UEV500K

Art.-Nr. 473946

Beschreibung wie UEV500, jedoch zusätzlich mit Heißluft, Heißluft-Grill, Auftaustufe

em@x



GAS-KOCHMULDE

EMAX Gas-Kochmulde

GEM 60-1

Art.-Nr. 872433

Gaskochmulde – herdgebunden, 4 Kochstellen, Einhandfunkenzündung, Propandüsen 30 und 50 mbar, Ausschnitt (B x T): 56 x 49 cm

EINBAU-BACKÖFEN



VarioSteam® ...

... die Lösung für Menschen, die die Vorteile eines dampfunterstützten Backofens nutzen und gleichzeitig nicht auf einen perfekt ausgestatteten Backofen mit allen Beheizungsarten verzichten möchten. Die Dampfunterstützung sorgt für optimale Brat- und Backergebnisse. Das patentierte 2-Pumpensystem fügt individuell Feuchtigkeit in Form von Dampf zu und sorgt dafür, dass Speisen genau so knackig, saftig oder knusprig werden wie Sie es wünschen.



TERMIKEL Einbau-Backofen

BO 6043 R

Art.-Nr. 749109

6 Beheizungsarten: Oberhitze, Unterhitze, Ober- und Unterhitze, Ober- und Unterhitze mit Heißluft, Grill, Grill mit Heißluft, versenkbarer Drehwähler, großer Display, Timer-Funktion, XXL-Innenraum, Leicht-Reinigungs-Email, 1 Teleskopauszug, Seitengitter (4 Ebenen), Türanschlag rechts, seitliche Türöffnung, Maße (H x B x T): 59,5 x 59,4 x 57 cm, Farbe: edelstahl

BO 6043 L

Art.-Nr. 749108

Beschreibung wie oben, jedoch Türanschlag links



NEFF Einbau-Backofen mit VarioSteam

BVS4524N

Art.-Nr. 912977

Backofen mit 13 Beheizungsarten: CircoTherm, CircoTherm Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftaustufe, Warmhalten, Beheizungsarten mit Dampf: Regenerieren, Gären, SLIDE & HIDE, TFT Farb- und Grafikdisplay, ShiftControl Steuerung, EasyClean Reinigungshilfe, Vollglas-Innentür, Back- und Bratassistent, 18 Automatik-Programme, Schnellaufheizung, 1 l Wassertank, EasyClock, Zusatzfunktionen: autom. Beschwaden, autom. Entkalkungsprogramm, autom. Siedepunktgleich, Dampfgarstufe, Temperaturvorschlag, Sabbatschaltung, Kindersicherung, autom. Sicherheitsabschaltung, Maße (H x B x T): 59,5 x 59,6 x 54,8 cm

SIEMENS



SIEMENS Einbau-Backofen mit Mikrowelle

HM636GNS1

Art.-Nr. 887238

Backofen mit Mikrowelle und 13 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft ECO, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten, Mikrowelle, Mikrowelle-Kombibetrieb, Schnellaufheizung, 67 l Garraum-Volumen, TFT Touchdisplay mit Klartext, cookControl-Plus- für vollautomatisches Braten, Klapptür mit softMove, Elektronik-Uhr, Titan-Glanzemail Beschichtung, Kindersicherung, Maße (H x B x T): 59,5 x 59,5 x 54,8 cm



SIEMENS Einbau-Backofen

HB632GBS1

Art.-Nr. 887226

Backofen mit 8 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft ECO, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe, Tiefkühl spezial, elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C, Schnellaufheizung, Edelstahl-Lüfterrad, 71 l Garraumvolumen, TFT-Display, Halogen-Innenbeleuchtung abschaltbar, Klapptür mit softMove, Elektronik-Uhr, Infotaste, Vollglas-Innentür, Titan-Glanzemail Beschichtung, lightControl-Bedienkonzept, Backofengriff aus massivem Edelstahl, Kindersicherung, Maße (H x B x T): 59,5 x 59,5 x 54,8 cm, Farbe: edelstahl/schwarz

HB672GBS1

Art.-Nr. 887230

Beschreibung wie oben, jedoch activeClean® - Selbstreinigungs-Automatik, Pyrolysefähige Zubehörträger und Backbleche

BOSCH



BOSCH Einbau-Backofen

HBA33B150

Art.-Nr. 815005

Energieeffizienzklasse: A - 20%, Backofen-Beheizungsart: Ober-/Unterhitze/Heißluft, nutzbares Volumen: 67 l, versenkbare Drehwähler, Elektronik-Uhr, XXL-Backofen Multifunktion 3D Plus, Unterhitze getrennt schaltbar, 3D Heißluft Plus, variabler Großflächengrill, variabler Kleinflächengrill, Pizzastufe, Umluft-Infra-Grill, Auftauen, automatische Schnellaufheizung, Teleskop-Auszug nachrüstbar, Innenwände aus GranitEmail, glatte Backofenwände, Kindersicherung, Zubehör: 1 Kombirost, 1 Universalpfanne, Maße (H x B x T): 59,5 x 59,5 x 54,8 cm, Farbe: edelstahl



BOSCH Einbau-Backofen

HBG73U150

Art.-Nr. 815006

Energieeffizienzklasse: A - 30%, Backofen-Beheizungsart: Ober-/Unterhitze/Heißluft, XXL-Backofen Multifunktion 3D Plus, Heißluft ECO, variabler Großflächengrill, variabler Kleinflächengrill, Pizzastufe, Umluft-Infra-Grill, Auftauen, automatische Schnellaufheizung, nutzbares Volumen: 65 l, Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Backofentür gedämpft, Zubehör: 1 Backblech emailliert, pyrolysefähig 1 Kombirost, 1 Universalpfanne pyrolysefähig, Maße (H x B x T): 59,5 x 59,5 x 54,8 cm, Farbe: edelstahl

AUTARKE KOCHSTELLEN

SIEMENS



SIEMENS Kochstelle, autark

EH645BB17

Art.-Nr. 816107

4 Induktions-Kochzonen, davon 1 Bräterzone, touchControl-Bedienung, 17 Leistungs-Stufen, Timer, Countdown-Funktion, re- und quick Start, Topferkennung, Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, 2-stufige Restwärmanzeige, powerManagement Funktion, Maße (H x B x T): 5,7 x 58,3 x 51,3 cm



SIEMENS Kochstelle, autark

EH845BC17E

Art.-Nr. 815990

4 Induktions-Kochzonen, davon 1 Bräterzone, touchControl-Bedienung, 17 Leistungs-Stufen, Timer, Countdown-Funktion, re- und quick Start, Topferkennung, Kindersicherung, digitales Funktionsdisplay, Sicherheitsabschaltung, 2-stufige Restwärmanzeige, powerManagement Funktion, Maße (H x B x T): 5,9 x 79,5 x 51,7 cm



AUTARKE EINBAU-KOCHSTELLEN



Amica



BOSCH Induktions-Kochstelle

PIV645F17E

Art.-Nr. 815008

4 HighSpeed Kochzonen mit Topferkennung, 17 Leistungsstufen, Direct Select, Quick Start, ReStart, Timer mit Abschaltfunktion, Kurzzeitwecker, Kindersicherung, 2-stufige Restwärmanzeige, Wischschutzfunktion, Maße (H x B x T): 5,4 x 56 x 49 cm

BOSCH Induktions-Kochstelle

PIT645F17E

Art.-Nr. 815010

4 HighSpeed Kochzonen mit Topferkennung, Combi-Zone, 17 Leistungsstufen, MoveMode, DirectSelect, TopControl-Digitalanzeige, QuickStart, ReStart, Timer mit Abschaltfunktion, Kurzzeitwecker, PowerBoost-Funktion, Kindersicherung, 2-stufige Restwärmanzeige, Wischschutzfunktion, Maße (H x B x T): 5,4 x 49 x 50 cm


AMICA Kochstelle, autark

KMC13284E

Art.-Nr. 844126

4 HiLight-Kochzonen, davon 1 Zweikreiszone, 1 Bräterzone, 1 Dreikreiszone, Slider Sensortouch Bedienfeld, Kurzzeitwecker, Restwärmanzeige, Kindersicherung, 9 Heizstufen, Timer für jede Kochzone, Ankochautomatik, Maße (H x B x T): 4,6 x 57,5 x 50,5 cm

em@x



EMAX Glaskeramikkochstelle, autark

CRA 6642-1 SL

Art.-Nr. 918238

Glaskeramik-Kochfeld mit Aluminiumrahmen, Sensorbedienung, Slider Bedienung, 4 regelbare HiLight-Kochzonen, davon 1 Zweikreiszone, 1 Bräterzone, Sicherheitsabschaltung, Überlaufschutz, 4-fach Restwärmanzeige, Kindersicherung, Maße (B x T): 58 x 51 cm



Die Kochstelle ...

... besitzt eine eigene Steuereinheit und kann separat eingebaut und genutzt werden.


Induktionskochstelle

Sofort heiß. Sofort kalt. Erleben Sie die Vorteile der Induktion. Die Hitze wird durch eine Induktionsspule direkt in die Töpfe und ans Kochgut geführt- ohne dabei die Kochstelle zu erhitzen. Das bedeutet für Sie: Kurze Ankochzeiten, mehr Sicherheit und deutlich weniger Putzaufwand.



EINBAU-KOCHFELDER

Miele




MIELE Einbau-Kochstelle

KM 6003 LP LightPrint

Art.-Nr. 149259

mit Bräterzone, mit Zweikreiszone, Steuerung über Backofen/Herd, Steuerung über externe Steuereinheit, 4 HiLight-Kochzonen, davon 1 als Vario-Kochzone und 1 als Koch-/Bräterzone, Restwärmeanzeige für jede Kochzone, Bedienkomfortmerkmale und weitere Sicherheitsmerkmale sind abhängig von dem gewählten Herd bzw. Schaltkasten, schwarzer Flächendruck „LightPrint“ in den nicht beheizten Bereichen, aufliegender Rahmen, Zubehör: Glasschaber, kombinierbar mit einem Miele Einbauherd, Maße (H x B x T): 51,4 x 57,4 x 4,4 cm, Farbe: edelstahl



MIELE Einbau-Kochstelle

KM 6002 LP LightPrint

Art.-Nr. 148773

4 Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Zone, Restwärmeanzeige für jede Kochzone, mit Zweikreiszone, Steuerung über Backofen/Herd, Steuerung über externe Steuereinheit, HiLight-Kochzonen, davon 1 als Vario-Kochzone, Restwärmeanzeige für jede Kochzone, Bedienkomfortmerkmale und weitere Sicherheitsmerkmale sind abhängig von dem gewählten Herd bzw. Schaltkasten, schwarzer Flächendruck „LightPrint“ in den nicht beheizten Bereichen, aufliegender Rahmen, Zubehör: Glasschaber, kombinierbar mit einem Miele Einbauherd, Maße (H x B x T): 51,4 x 57,4 x 4 cm, Farbe: edelstahl

Für die **perfekte** Zubereitung



Amica



AMICA Einbau-Kochstelle

KME 13135E

Art.-Nr. 592950

Elektro-Edelstahlmulde, Knebelsteuerung, 2 Kochplatten, 1x Ø 14,5 cm / 1,0 kW, 1x Blitzkochplatte Ø 18 cm / 2,0 kW, Kabellänge mit Stecker, 1,4 m, Einbaumaße (H x B x T): 4 x 29 x 51 cm, Farbe: edelstahl

BOSCH



BOSCH Einbau-Kochstelle

PCX345E

Art.-Nr. 581272

2 Masse-Kochplatten Domino, 2 Knebel direkt am Kochfeld, 2 Schnell-Kochplatten, Betriebsanzeigelampe, Maße (H x B x T): 4,9 x 28,8 x 50,5 cm

em@x




EMAX Domino Kochstelle

DOC 300-1

Art.-Nr. 918241

2 regelbare Highlight-Kochzonen, Knebelsteuerung, 1 Kochzone mit 18 cm Durchmesser, 1 Kochzone mit 14,5 cm Durchmesser, Betriebskontrollanzeige, 2-fach Restwärmanzeige, Maße (B x T): 28,8 x 51 cm, Farbe: edelstahl

em@x



EMAX Einbau-Kochstelle

EM60-1

Art.-Nr. 422769

Masse-Edelstahlkochmulde, herdgebunden, 4 Kochplatten, davon 1 Blitzkochplatten, 7-Takt Kochstellenregler, Ausschnittsmaß (B x T): 56 x 49 cm, Farbe: edelstahl



EMAX Einbau-Kochstelle

EM50

Art.-Nr. 473948

Masse-Edelstahlkochmulde, herdgebunden, 4 Kochplatten, davon 2 Blitzkochplatten, Kochstellenregler 7-Takt, Ausschnittsmaß (B x T): 47 x 49 cm, Farbe: edelstahl

DAMPFGARER

SIEMENS



SIEMENS Kompaktdampfgarer

CD634GBS1

Art.-Nr. 887207

4 Beheizungsarten: Dampfgaren, Regenerieren, Gären, Auftauen, interne Dampferzeugung, 38 l Garraum-Volumen, TFT-Display, cookControl, Entkalkungsprogramm, Reinigungshilfe, autom. Siedepunktgleich, Klapptür mit softMove, Elektronik-Uhr, 1,3 l Wassertank, Leerranzeige Wassertank, Vollglas-Innentür, Kindersicherung, Temperaturregelung von 30 °C - 100 °C, Maße (H x B x T): 45,5 x 59,5 x 54,8 cm, Farbe: edelstahl/schwarz

IM ÜBERBLICK: DIE VORTEILE DES DAMPFGARENS.

ERHÄLT, WAS IHNEN
HOCHWERTIGE
LEBENSMITTEL
VERSPRECHEN.

Nährstofferhaltend.

Im Vergleich zu allen anderen Garprozessen weist das Dampfgaren eine hohe nutritive Qualität auf. Es bleiben wesentlich mehr Vitamine, Mineralien und weitere Nährstoffe im Gargut erhalten.

Geschmackserhaltend.

Die Geschmacksträger und Aromastoffe können ihre Wirkung unter Dampf voll entfalten. Der Eigengeschmack der Lebensmittel bleibt nicht nur erhalten, vielmehr intensiviert sich sogar das Geschmacksaroma, so dass meist auf Nachwürzen und Salzen verzichtet werden kann.

Fettreduzierend.

Beim Dampfgaren kann auf die Zugabe von Fett in jeglicher Form verzichtet werden. Zudem verflüssigt sich bei Fleischgerichten das Fett und tropft in die Auffangschale.

Vielseitig.

Dampfgaren ist perfekt für Fisch und Gemüse. Aber auch ideal für Fleisch und viele Süßspeisen. Bei kaum einer anderen Garmethode lassen sich Lebensmittel und Speisen so vielfältig zubereiten.

Praktisch und einfach.

Beim Dampfgaren lassen sich gleichzeitig unterschiedliche Gerichte zubereiten. Denn eine Geruchs- und Geschmacksübertragung ist beim Dampfgaren ausgeschlossen. Damit spart man Zeit und Aufwand. Außerdem gibt es kein Anbrennen oder Überkochen.

Bissfest und knusprig.

Die Zellstrukturen im Gemüse bleiben erhalten und damit die knackige Konsistenz. Zugleich verhindert der Dampf das Austrocknen von Fleisch, so dass es saftig und zart bleibt. Zudem behalten alle Lebensmittel – von Gemüse, Kartoffeln und Fisch bis zu Obst – ihre natürliche Farbe und Konsistenz.



MIKROWELLEN



BOSCH Einbau-Mikrowelle

HMT75M654

Art.-Nr. 890147

800 Watt, 5 Leistungsstufen: 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W, 7 Automatikprogramme, Gewichtsautomatik für 3 Garprogramme, Gewichtsautomatik für 4 Auftauprogramme, Memory-Funktion (1 Speicherplatz), 25,5 cm Glas-Drehteller, TouchControl-Bedienung, Leicht-Bedien-Elektronik mit Kurzhubtasten und versenkbarem Drehschalter, Digitalanzeige (Displayfarbe rot) für Zubereitungszeit und Tageszeit, Drehtür mit Sichtfenster links angeschlagen, Maße (H x B x T): 38,2 x 59,5 x 32 cm, Farbe: edelstahl

SIEMENS



SIEMENS Einbau-Mikrowelle

HF15M564

Art.-Nr. 887235

800 Watt, 5 Leistungsstufen: 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90W, 7 Automatikprogramme, Gewichtsautomatik für 3 Garprogramme, Gewichtsautomatik für 4 Auftauprogramme, Memory-Funktion (1 Speicherplatz), 20 l Garraum aus Edelstahl, Durchmesser des Drehtellers 25,5 cm, versenkbare Bedienelemente, Touch Control, Drehknebel, Türöffnung-Taste, Tageszeitanzeige, Displayfarbe weiß, Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links, Maße (H x B x T): 38,2 x 59,4 x 31,7 cm, Farbe: edelstahl

Amica



AMICA Einbau-Mikrowelle

EMW13190 E

Art.-Nr. 593359

800 Watt, 5 Energiestufen, Grill 1.000 Watt, Auftauautomatik, Expressfunktion, 8 programmierte Menüfunktionen, Ø 24,5 mm Drehteller, Leichtbedienelektronik, digitaler Timer mit Zeitschaltuhr max. 95 min, Kindersicherung, akustisches Endsignal, frontseitige Be- und Entlüftung, Maße (H x B x T): 36,5 x 56 x 32 cm, Farbe: edelstahl



DUNSTABZÜGE

DUNSTABZÜGE - UNTERBAU

SIEMENS

SIEMENS Unterbauhaube

LU11153

Art.-Nr. 887333

wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, Abluftleistung max. 240 m³/h, Geräusch min./max. Normalstufe: 63/71 dB*, Abluftstutzen Ø 120 mm, 100 mm, 3 Leistungsstufen, zur Montage unter einem Hängeschrank oder an einer Wand, 3 Leistungsstufen, Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogen - Energiesparlampen 1 x 28 W, Schiebeschalter, Vliesfilter, Maße (B x T): 60 x 48,2 cm, Farbe: edelstahl

LU11143

Art.-Nr. 887332

Beschreibung wie oben, jedoch Farbe: braun

LU11123

Art.-Nr. 887331

Beschreibung wie oben, jedoch Farbe: weiß



SIEMENS



SIEMENS Wandesse

LC98KD542

Art.-Nr. 815943

Wandesse 90 cm, wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 400 m³/h, Intensivstufe 660 m³/h, Metall-Fettfilter spülmaschinengeeignet, Randabsaugung, elektr. Steuerung mit 4 Tasten und Display, 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen, LightDimm-Funktion, Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 3 W LED-Modulen, Geräusch bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 54 dB(A), Intensivstufe: 65 dB(A), Maße (H x B x T): 86,5 – 115,3 x 90 x 41,7 cm

 **BOSCH**



BOSCH Wandesse

DWW06W650

Art.-Nr. 701180

Wandesse, wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, 3 Leistungsstufen, doppelflüchtiges Hochleistungsgebläse, max. Lüfterleistung 650 m³/h bei Abluftbetrieb, Arbeitsplatzbeleuchtung: 2 x 30 W, Wippschalter, Metallfettfilter spülmaschinengeeignet, Maße (H x B x T): 79,9 – 97,6 x 60 x 50 cm, Farbe: edelstahl



SIEMENS Wandesse

LC64WA521

Art.-Nr. 702894

Wandesse 60 cm, wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, Abluftleistung nach EN 61591: max. 390 m³/h, Metall-Fettfilter spülmaschinengeeignet, Wippenschalter, 3 Leistungsstufen, Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x Halogenlampen 30 W, Geräusch Normalstufe Abluftbetrieb: max. 65 dB(A), Maße (H x B x T): 79,9 – 97,6 x 60 x 50 cm, Farbe: edelstahl



Wandesse

Zur Montage an die Wand

Inselesse

Zur Montag an die Decke (bei Kochinsellösungen)

Flachschirmhaube

Zur Montage in einem Hängeschränk

Zwischenbauhaube

Zur Montage zwischen zwei Hängeschränken

Unterbauhaube

Zur Montage unter Hängeschränken

Lüfterbaustein

Zur Montage in Hängeschränken und Kaminvorbauten



KÜCHENMASCHINE



PLAWA Multifunktions-Küchenmaschine inkl. Waage

SC 110 inkl. Waage

Art.-Nr. 839557

Füllmenge: 2 l, 10 Geschwindigkeiten + Turbo, max. Mixer-Antriebsgeschwindigkeit 20.000 Upm, Edelstahltopf mit Heizfunktion und Rührwerk, 500 W zum Mischen, 1000 W zum Kochen, Anschlusswerte 230 V ~ 50 Hz, Temperatur: 40 bis 130 °C, spülmaschinenfestes Zubehör LCD-Farbdisplay, Überlastungsschutz, Lieferumfang: abnehmbares Bedienelement, Rührschüssel, Multifunktionsmesser, Spatel, Kocheinsatz, Rührersatz, SD-Karte, Rezeptbuch, Dampfgarerersatz, Yumi Bedienmodul - 4,3 Zoll Display inklusive Drehregler und Tasten, App-fähig (Rezepterstellung, Rezeptupload auf Yumi), inklusive SD-Karte, Maße (B x H x T) 45,5 x 28,4 x 23,3 cm,

13 FUNKTIONEN:

- Kochen
- Kneten
- Mischen
- Emulgieren
- Rühren
- Dämpfen
- Reiben
- Mahlen
- Hacken
- Raspeln
- Pulverisieren
- Pürieren
- Anbraten (bis 130 °C)

Für ein modernes,
unwiderstehliches
Koch-Erlebnis

GESCHIRRSPÜLER



Miele



MIELE Integrierbarer Geschirrspüler

G6300SCI

Art.-Nr. 818786

Energieeffizienzklasse: A+++, Stromverbrauch: 0,84 kWh, Wasserverbrauch: 9,7 l, Geräusch: 44 dB(A), 14 Maßgedecke, 9 Programme: ECO, Automatic, Intensiv 75°, Normal 55°, Fein, Schnell 40°, SolarSpar, Extra Leise 40 dB(A), Maschinenreinigung, FlexiTimer mit EcoStart, halbe Beladung, Wechselspül-Technologie, AutoOpen-Trocknung, SensorDry, Frischwasserspüler, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Perfect GlassCare, Besteckschublade, Waterproof-System, Maße (H x B x T): 80,5 x 59,8 x 57 cm, Farbe: edelstahl

MIELE Integrierbarer Geschirrspüler

Energieeffizienzklasse: A++, Wasserverbrauch: 9,9 l, Stromverbrauch: 0,94 kWh, 14 Maßgedecke Geräusch: 46 dB(A), 5 Programme: ECO, Automatic, Intensiv 75°, Normal 55°, Fein, Besteckschublade, Restzeitanzeige, Startzeitvorwahl, Warmwasseranschluss, halbe Beladung, Wechselspültechnologie, Frischwasserspüler, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Waterproof-System, Kindersicherung, Maße (H x B x T): 80,5 x 59,8 x 57 cm, Farbe: edelstahl

| Art.-Nr. | Typ | Farbe |
|----------|-------------|-----------|
| 894184 | G4920SCI Ed | edelstahl |
| 894205 | G4920SCI br | braun |
| 894183 | G4920SCI ws | weiß |



INTEGRIERBARE GESCHIRRSPÜLER

Miele



MIELE Integrierbarer Geschirrspüler

G4920i

Art.-Nr. 894204

Energieeffizienzklasse: A++, Wasserverbrauch: 9,9 l, Stromverbrauch: 0,94 kWh, 14 Maßgedecke Geräusch: 46 dB(A), 5 Programme: ECO, Automatic, Intensiv 75°, Normal 55°, Fein, Besteckkorb, Restzeitanzeige, Startzeitvorwahl, Warmwasseranschluss, halbe Beladung, Wechselspül-Technologie, Frischwasserspüler, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Waterproof-System, Kindersicherung, Maße (H x B x T): 80,5 x 59,8 x 57 cm, Farbe: edelstahl

MIELE Integrierbarer Geschirrspüler

G6300i

Art.-Nr. 818853

Energieeffizienzklasse: A+++, Stromverbrauch: 0,84 kWh, Wasserverbrauch: 9,7 l, Geräusch: 44 dB(A), 14 Maßgedecke, 9 Programme: ECO, Automatic, Intensiv 75°, Normal 55°, Fein, Schnell 40°, SolarSpar, Extra Leise 40 dB(A), Maschinenreinigung, FlexiTimer mit EcoStart, halbe Beladung, Wechselspül-Technologie, AutoOpen-Trocknung, SensorDry, Frischwasserspüler, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Perfect GlassCare, Besteckkorb, Waterproof-System, Maße (H x B x T): 80,5 x 59,8 x 57 cm, Farbe: edelstahl



INTEGRIERBARE Geschirrspüler

Originalküchenmöbelfronten werden einfach auf die Gerätetüren montiert. So ist vom Geschirrspüler selbst nur noch die ansprechend gestaltete Bedienblende zu sehen.

Wird unter durchgehende Arbeitsplatten zwischen zwei Schränken oder am Ende einer Zeile untergebaut. Benötigt Möbelfront, Türplatte hat Möbelstärke.



VOLL INTEGRIERBARE Geschirrspüler

Im Gegensatz zu den integrierbaren Geschirrspülern wird bei den voll integrierbaren die Vorderseite des Gerätes vollständig mit einem serienmäßigen Türblatt der jeweiligen Küche verkleidet. Es ist keine Bedienblende mehr sichtbar.



UNTERBAU Geschirrspüler

Der Unterbau-Geschirrspüler wird einfach unter die bestehende Arbeitsplatte untergeschoben. Die attraktiven Blenden und Fronten in Edelstahl, Weiß oder Umbra bleiben sichtbar.

Wird unter durchgehende Arbeitsplatte zwischen zwei Schränken oder am Ende einer Zeile untergebaut. Keine Möbelfront nötig. Dekorplatte in Weiß oder Umbra kann im Dekorrahmen ausgetauscht werden.



INTEGRIERBARE GESCHIRRSPÜLER



Was ist Zeolith-Trocknen:

Zeolith sind Mineralien die im Geräteboden eingebettet sind. Es nimmt Feuchtigkeit auf und optimiert somit die Trocknung des Geschirrs. Da es bei jedem Spülgang regeneriert wird, muss es nicht ersetzt werden und hält ein Geräteleben lang. Durch das natürliche Mineral Zeolith arbeitet der Geschirrspüler schon im Normprogramm Eco 50 °C unglaublich schnell und sparsam.

NEFF Integrierbarer Geschirrspüler

GI559N

Art.-Nr. 848323

Energieeffizienzklasse: A+++, Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke, Wasserverbrauch 2.660 l/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen, Geräusch: 44 dB(A), integrierbar, 3 Sonderfunktionen: Glanzrocknen, IntensiveZone, VarioSpeedPlus, VarioFlex Korbsystem, VarioSchublade, Energiesparen mit Zeolith®-Trocknen, AquaSensor, Beladungs-Sensor, Wärmetauscher, DosierAssistent, Tastensperre, Neff AquaStop, EfficientSilentDrive, Reiniger-Automatik, Startzeitvorwahl 1 – 24 Stunden, ServoSchloss, Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl, Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

SIEMENS Integrierbarer Geschirrspüler

Energieeffizienzklasse: A+++, Stromverbrauch: 0,92 kWh, Wasserverbrauch: 9,5 l, 13 Maßgedecke, 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen, 2 Sonderfunktionen: Intensiv Zone, varioSpeed Plus, Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor, Wärmetauscher, Reiniger-Automatik, aquaStop mit lebenslanger Garantie, Türverriegelung, Tastensperre, varioFlex-Körbe, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), dosierAssistent, Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden, Restzeit-Anzeige, iQdrive-Motor, Dampfschutz-Blech, Maße (H x B x T): 81,5 x 60 x 57,3 cm

| Art.-Nr. | Typ | Farbe |
|----------|------------|-----------|
| 887365 | SN56P530EU | edelstahl |
| 887361 | SN56P230EU | weiß |
| 887363 | SN56P430EU | braun |

SIEMENS



SIEMENS



SIEMENS Integrierbarer Geschirrspüler

Energieeffizienzklasse: A++, 12 Maßgedecke, Stromverbrauch: 0,90 kWh, Wasserverbrauch: 10 l, 5 Programme: Intensiv 70°, Auto 45°–65°, Eco 50°, Intensive Smart 45°, Schnell 45°, Geräusch: 46 dB(A), 2 Sonderfunktionen: Intensive Zone, vario Speed, AquaSensor, Beladungs-Sensor, aquaStop, varioFlex-Körbe, Startzeitvorwahl bis zu 24 Std., Restzeitanzeige, iQdrive-Motor, Kunststoffwanne, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), Maße (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

| Art.-Nr. | Typ | Farbe |
|----------|------------|-----------|
| 702851 | SN55L530EU | edelstahl |
| 702852 | SN55L230EU | weiß |
| 702853 | SN55L430EU | braun |

Einfache und unkomplizierte Reinigung



SIEMENS Integrierbarer Geschirrspüler

Energieeffizienzklasse: A++, Energieverbrauch: 0,92 kWh, 13 Maßgedecke, Gehäusegrundfarbe: Edelstahl, Geräuschemission: 44 dB(A), Wasserverbrauch: 9,5 l, 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen, 2 Sonderfunktionen: Intensiv Zone, varioSpeed Plus, Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor, Wärmetauscher, Reiniger-Automatik, aquaStop mit lebenslanger Garantie, Türverriegelung, Tastensperre, varioFlex Plus-Körbe, Korbfarbe: silber mit Griffauszug, Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (6x), Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (6x), dosierAssistent, Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden, Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Tür mit Servo-Schloss, iQdrive-Motor, Inkl. Dampfschutzblech, Maße (H x B x T): 81,5 x 60 x 57,3 cm

| Art.-Nr. | Typ | Farbe |
|----------|------------|-----------|
| 887367 | SN56P554EU | edelstahl |
| 887362 | SN56P254EU | weiß |
| 887364 | SN56P454EU | braun |




INTEGRIERBARE GESCHIRRSPÜLER



BOSCH Integrierbarer Geschirrspüler

SMI63N24EU Art.-Nr. 890091

Energieeffizienzklasse: A+++, Stromverbrauch: 0,92 kWh, Wasserverbrauch: 9,5 l, 13 Maßgedecke, Geräusch: 44 dB(A), 6 Programme: Intensiv 70°, Auto 45-65°, Eco 50°, Glas 40°, Schnell 45°, Vorspülen, IntensiveZone, varioSpeed Plus, ActiveWater Hydrauliksystem, AquaSensor, Beladungs-Sensor, Wärmetauscher, Glasschutz-Technik, Dosier-Assistent, Vario Besteckkorb, Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Salz- und Klarspülnachfüllanzeige, AquaStop, Maße (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm, Farbe: braun



BOSCH Integrierbarer Geschirrspüler

SMI63N22EU Art.-Nr. 890090


Energieeffizienzklasse: A+++, Stromverbrauch: 0,92 kWh, Wasserverbrauch: 9,5 l, 13 Maßgedecke, 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen, 2 Sonderfunktionen: IntensivZone, VarioSpeed Plus, ActiveWater Hydrauliksystem, EcoSilence Drive, AquaSensor, Beladungs-Sensor, Wärmetauscher, Glasschutz-Technik, DosierAssistent, VarioFlex-Korbssystem, Vario-Besteckkorb im Unterkorb, Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden, Elektronische Restzeit-Anzeige, Dampfschutzblech, Maße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 57,3 cm, Farbe: weiß



BOSCH Integrierbarer Geschirrspüler

SMI53M75EU Art.-Nr. 507756

Energieeffizienzklasse: A+++, 13 Maßgedecke, Stromverbrauch: 0,92 kWh, Wasserverbrauch: 10 l, 13 Maßgedecke, Geräusch: 44 dB (A), 5 Programme: Eco 50°, Automatik 45-65°, Intensiv 70°, Schnell 45°, Intensive Smart 45°, 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed, halbe Beladung, activeWater Hydrauliksystem, AquaSensor, Beladungs-Sensor, EcoSilence Drive, Glasschutz-Technik, aquaStop, dosierAssistent, Restzeitanzeige, Startzeitvorwahl, varioFlex-Korb, Maße (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm, Farbe: edelstahl




BOSCH Integrierbarer Geschirrspüler

SMI68N25EU Art.-Nr. 890092

Energieeffizienzklasse: A+++, Stromverbrauch: 0,93 kWh, Wasserverbrauch: 9,5 l, 14 Maßgedecke, Geräusch: 44 dB(A), 6 Programme: Intensiv 70°, Auto 45-65°, Eco 50°, Glas 40°, Schnell 45°, Vorspülen, IntensiveZone, varioSpeed Plus, ActiveWater Hydrauliksystem, AquaSensor, Beladungs-Sensor, Wärmetauscher, Glasschutz-Technik, Dosier-Assistent, Vario Schublade, Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Salz- und Klarspülnachfüllanzeige, AquaStop, Maße (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm, Farbe: edelstahl

INTEGRIERBARE GESCHIRRRSPÜLER



BOSCH Integrierbarer Geschirrspüler

SMI53M75EU

Art.-Nr. 507756

Energieeffizienzklasse: A++, Stromverbrauch: 0,92 kWh, Wasserverbrauch: 10 l, 13 Maßgedecke, Geräusch: 44 dB (A), 5 Programme: Eco 50°, Automatik 45-65°, Intensiv 70°, Schnell 45°, Intensive Smart 45°, 3 Sonderfunktionen: intensive-Zone, varioSpeed, halbe Beladung, activeWater Hydrauliksystem, AquaSensor, Beladungs-Sensor, EcoSilence Drive, Glasschutz-Technik, aquaStop, dosierAssistent, Restzeitanzeige, Startzeitvorwahl, varioFlex-Korb, Maße (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm, Farbe: edelstahl



BOSCH Integrierbarer Geschirrspüler

SMI65N65EU

Art.-Nr. 916647

Energieeffizienzklasse: A+++, Wasserverbrauch: 9,5 l, Stromverbrauch: 0,83 kWh, 14 Maßgedecke, Geräusch: 44 dB(A), 6 Programme: Intensiv 70°, Auto 45-65°, Eco 50°, Intensive Smart 45°, Sanft 40°, Schnell 45°, Glanztrocknen, IntensiveZone, varioSpeed Plus, Zeolith-Trocknen, AquaSensor, Beladungs-Sensor, Wärmetauscher, Glasschutz-Technik, DosierAssistent, AquaStop, Vario-Schublade, Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, elektronische Salz- und Klarspül-Nachfüllanzeige, Maße (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm, Farbe: edelstahl



BOSCH Integrierbarer Geschirrspüler

SMI65N62EU

Art.-Nr. 916649

Energieeffizienzklasse: A+++, Wasserverbrauch: 9,5 l, Stromverbrauch: 0,83 kWh, 14 Maßgedecke, Geräusch: 44 dB(A), 6 Programme: Intensiv 70°, Auto 45-65°, Eco 50°, Intensive Smart 45°, Sanft 40°, Schnell 45°, Glanztrocknen, IntensiveZone, varioSpeed Plus, Zeolith-Trocknen, AquaSensor, Beladungs-Sensor, Wärmetauscher, Glasschutz-Technik, DosierAssistent, AquaStop, Vario-Schublade, Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, elektronische Salz- und Klarspül-Nachfüllanzeige, Maße (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm, Farbe: weiß




BOSCH Integrierbarer Geschirrspüler

SMI65N64EU

Art.-Nr. 916648

Energieeffizienzklasse: A+++, Wasserverbrauch: 9,5 l, Stromverbrauch: 0,83 kWh, 14 Maßgedecke, Geräusch: 44 dB(A), 6 Programme: Intensiv 70°, Auto 45-65°, Eco 50°, Intensive Smart 45°, Sanft 40°, Schnell 45°, Glanztrocknen, IntensiveZone, varioSpeed Plus, Zeolith-Trocknen, AquaSensor, Beladungs-Sensor, Wärmetauscher, Glasschutz-Technik, DosierAssistent, AquaStop, Vario-Schublade, Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, elektronische Salz- und Klarspül-Nachfüllanzeige, Maße (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm, Farbe: braun

INTEGRIERBARE GESCHIRRSPÜLER



AEG Integrierbarer Geschirrspüler

F56312IM0

Energieeffizienzklasse: A, Stromverbrauch: 0,92 kWh, Wasserverbrauch: 9,9 l, 13 Maßgedecke, 6 Programme, 4 Temperaturen, Programme: Vorspülen/Intensiv-Pro 70 °C, Glas 45 °C, Eco 50 °C, AutoSense 45-70 °C, 30 Minuten 60 °C, Glasschutzsystem, Extra-Komfort-Display, Multi-Tab Funktion, Wassersensor, Nachfüllanzeige für Salz und Klarspülmittel, AutoOff, Beladungserkennung SENSORLOGIC, AQUA-CONTROL, Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße (H x B x T): 81,8 x 59,6 x 57,5 cm

| Art.-Nr. | Typ | Farbe |
|----------|-----------|-----------|
| 889309 | F56312IM0 | edelstahl |
| 889310 | F56312IW0 | weiß |
| 889311 | F56312ID0 | braun |



TERMIKEL Integrierbarer Geschirrspüler

GSI 6215

Art.-Nr. 844106

Energieeffizienzklasse: A++, Stromverbrauch: 0,92 kWh, Wasserverbrauch: 13 l, 12 Maßgedecke, Geräusch: 49 dB(A), 7 Programme: u.a. 3 in 1, Intensiv, Normal, ECO, Vorspülen, Schnell, 1 Std., umklappbare Tellerreihen, Innenraum komplett Edelstahl, Kindersicherung, LED-Display, 24-Std.-Startzeitvorwahl, aquaStop, elektr. Salz- und Klarspülnachfüllanzeige, Maße (H x B x T): 82 x 59,6 x 57,5 cm, Farbe: edelstahl

INTEGRIERBARE GESCHIRRSPÜLER

ZANUSSI



ZANUSSI Integrierbarer Geschirrspüler

ZDI12010XA

Art.-Nr. 839449

Energieeffizienzklasse: A+, Wasserverbrauch: 11 l, Stromverbrauch: 1,02 kWh, Programme: Quick 65 °C, Intensive 70 °C, Normal 65 °C, Eco 50 °C, Vorspülen, Beladungserkennung, Startzeitvorwahl bis zu 3 Std., höhenverstellbarer Oberkorb, elektr. Anzeige für Salz nachfüllen, aquaStop, Maße (H x B x T): 81,8 x 59,6 x 57,5 cm, Farbe: edelstahl mit Antifinger Print



ZANUSSI Integrierbarer Geschirrspüler

ZDN11002XA

Art.-Nr. 871871

Energieeffizienzklasse: A, Stromverbrauch: 0,86 kWh, Wasserverbrauch: 9,5 l, 9 Maßgedecke, Geräusch: 53 dB(A), 5 Programme: Intensiv 70 °C, Quick 60 °C, Normal 65 °C mit Vorspülen, Bio 50 °C mit Vorspülen, Vorspülen, Programmablaufanzeige, AquaStop, Beladungserkennung, Maße (H x B x T): 81,8 x 44,6 x 57,5 cm, Farbe: edelstahl

VOLL INTEGRIERBARE GESCHIRRSPÜLER

 **BOSCH**



BOSCH Voll integrierbarer Geschirrspüler

SMV64M10EU

Art.-Nr. 887720

Energieeffizienzklasse: A++, Stromverbrauch: 0,92 kWh, Wasserverbrauch: 9,5 l, 13 Maßgedecke, Geräusch: 44 dB(A), 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen, IntensiveZone, varioSpeed Plus, Warmwasser, Wärmetauscher, dosierAssistent, AquaStop, Startzeitvorwahl, elektronische Salz- und Klarspül-Nachfüllanzeige, InfoLight, Maße (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 55 cm

VOLL INTEGRIERBARE GESCHIRRSPÜLER



NEFF Voll integrierbarer Geschirrspüler

GV455

Art.-Nr. 849344

Energieeffizienzklasse: A++, Stromverbrauch: 0,92 kWh, Wasserverbrauch: 9,5 l, 13 Maßgedecke, Geräusch: 46 dB(A), 5 Programme: Chef 70°, Auto 45° – 65°, Eco 50°, Schnell 45°, Vorspülen, 2 Sonderfunktionen: IntensiveZone, VarioSpeed Plus, aquaSensor, BeladungsSensor, DosierAssistent, aquaStop, Startzeitvorwahl bis 24 Std., Wärmetauscher, varioFlex Korbsystem, Maße (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 55 cm

SIEMENS Voll integrierbarer Geschirrspüler

SN66P030EU

Art.-Nr. 887377

Energieeffizienzklasse: A++, Stromverbrauch: 0,92 kWh, Wasserverbrauch: 9,5 l, Geräusch: 44 dB(A), 13 Maßgedecke, 6 Programme: Intensiv 70°, Auto 45-65°, Eco 50°, Glas 40°, Schnell 45°, Vorspülen, IntensivZone, varioSpeed Plus, Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor, Wärmetauscher, Reiniger-Automatik, aquaStop, Restzeitanzeige, Startzeitvorwahl, dosierAssistent, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden, Maße (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 55 cm



Für ein
brilliantes
Ergebnis

UNTERBAU-GESCHIRRSPÜLER

 **BOSCH**



ZANUSSI



BOSCH Unterbau-Geschirrspüler

SMU68N15EU

Art.-Nr. 814983

Energieeffizienzklasse: A++, 14 Maßgedecke, Stromverbrauch: 0,93 kWh, Wasserverbrauch: 9,5 l, Geräusch: 44 dB(A), 6 Programme: Intensiv 70°, Auto 45° – 65°, Eco 50°, IntensiveSmart 45°, Sanft 40°, Schnell 45°, 4 Sonderfunktionen: IntensiveZone, VarioSpeed Plus, halbe Beladung, Hygiene Plus, ActiveWater Hydrauliksystem, EcoSilence Drive, aquaSensor, Glasschutz-Technik, VarioSchublade, Startzeitvorwahl bis 24 Std., elektr. Restzeitanzeige, elektr. Salz- und Klarspülnachfüllanzeige, aquaStop, Maße (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm, Farbe: edelstahl

ZANUSSI Unterbau-Geschirrspüler

ZDU12010XA

Art.-Nr. 839452

Energieeffizienzklasse: A+, Wasserverbrauch: 11 l, Stromverbrauch: 1,02 kWh, Programme: Quick 65°, Intensive 70°, Normal 65°, Eco 50°, Vorspülen, Beladungserkennung, Startzeitvorwahl bis zu 3 Std., höhenverstellbarer Oberkorb elektr. Anzeige für Salz nachfüllen, aquaStop, Maße (H x B x T): 81,8 x 59,6 x 57,5 cm, Farbe: edelstahl mit Antifinger Print





ZANUSSI



ZANUSSI Einbau-Kühlschrank

ZBA15041SA

Art.-Nr. 839430

Energieeffizienzklasse: A++, Stromverbrauch/Jahr: 96 kWh, Nutzinhalt Kühlteil: 146 l, **Schlepptür-Technik**, mechanische Temperatureinstellung, Abtauautomatik, 3 höhenverstellbare Glasablageböden, 1 Obst-/Gemüseschublade, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße (H x B x T): 87,3 x 54 x 54,9 cm

ZBA15021SA

Art.-Nr. 839432

Beschreibung wie oben, jedoch Energieeffizienzklasse: A+, Stromverbrauch/Jahr: 189 kWh, Nutzinhalt Kühlteil: 112 l, Nutzinhalt Gefrierteil: 15 l ****



ZANUSSI Einbau-Kühlschrank

ZBA14421SA

Art.-Nr. 839431

Energieeffizienzklasse: A+, Stromverbrauch/Jahr: 189 kWh, Nutzinhalt Kühlteil: 112 l, Nutzinhalt Gefrierteil: 15 l***, **Schlepptür-Technik**, mechanische Temperaturregelung, 2 höhenverstellbare Glasablagen, 1 Obst- und Gemüseschublade, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße (H x B x T): 87,3 x 54 x 54,9 cm

ZBA14441SA

Art.-Nr. 839429

Beschreibung wie oben, jedoch Energieeffizienzklasse: A++, Stromverbrauch/Jahr: 153 kWh

KÜHLSCHRÄNKE



NEFF Einbau-Kühlschrank

K215A2

Art.-Nr. 738476

Energieeffizienzklasse: A++, Stromverbrauch/Jahr: 96 kWh, Nutzinhalt: 151 l, **Flachscharnier-Technik**, mechanische Temperaturregelung, Abtauautomatik, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, transparente Gemüseschale abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte mit Wellenboden, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße (H x B x T): 87,4 x 54,1 x 54,2 cm

NEFF Einbau-Kühlschrank

K225A

Art.-Nr. 738477

Energieeffizienzklasse: A++, Stromverbrauch/Jahr: 151 kWh, Nutzinhalt Kühlteil: 114 l, Nutzinhalt Gefrierfach: 17 l****, **Flachscharnier-Technik**, glatter pflegeleichter Innenraum, vollautomatische Abtauung im Kühlteil, 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, transparente Gemüseschale, Innenraumbeleuchtung, Pizza gerechtes Gefrierfach, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße (H x B x T): 87,4 x 54,1 x 54,2 cm



KÜHLSCHRÄNKE



BOSCH Einbau-Kühlschrank

KIR21AF30 **Art.-Nr. 814955**

Energieeffizienzklasse: A++, Stromverbrauch/Jahr: 100 kWh, Nutzinhalt Kühlteil: 145 l, **Flachscharnier-Technik**, TouchControl – elektr. Temperaturregelung, LED Beleuchtung, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 teilbar, Super-Kühlen, FreshSense, HydroFresh-Box mit Feuchteregulierung, Türanschlag rechts, wechselbar, 88 cm Nischenmaß, Maße (H x B x T): 87,4 x 55,8 x 54,5 cm

KIL22AF30 **Art.-Nr. 814952**

Beschreibung wie oben, jedoch Stromverbrauch/Jahr: 149 kWh, Nutzinhalt Kühlteil: 111 l, Nutzinhalt Gefrierfachteil: 16 l****, 3 Abstellflächen, Lagerzeit bei Störung: 13 Std., Gefriervermögen/24 Std.: 2,4 kg



BOSCH Einbau-Kühlschrank

KIR18V61 **Art.-Nr. 708511**

Energieeffizienzklasse: A++, Stromverbrauch/Jahr: 96 kWh, Nutzinhalt Kühlteil: 151 l, **Festtür-Technik**, Drehwähler für Temperaturregelung, Abtauautomatik, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, transparenter Gemüsebehälter, CrisperBox mit Wellenboden und Feuchteregulierung, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße (H x B x T): 88 x 56 x 55 cm



BOSCH Einbau-Kühlschrank

KIL18V61 **Art.-Nr. 708510**

Energieeffizienzklasse: A++, Stromverbrauch/Jahr: 151 kWh, Nutzinhalt Kühlteil: 114 l, Nutzinhalt Gefrierfachteil: 17 l****, **Festtür-Technik**, Drehwähler für Temperaturregelung, Abtauautomatik, 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, transparenter Gemüsebehälter, CrisperBox mit Wellenboden und Feuchteregulierung, Lagerzeit bei Störung: 10 Std., Gefriervermögen/24 Std.: 2 kg, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße (H x B x T): 88 x 56 x 55 cm



BOSCH Zubehör für integrierte Einbaukühlschränke zum Umrüsten auf Dekorfähig

KFZ20AX0 **Art.-Nr. 915504**

Dekortüre mit Alurahmen, weiße Front und Alugriff, passend für alle dekorfähigen Einbaukühlschränke der 2er Serie, Maße Dekorplatte: 58,1 x 85,9 cm

KFZ30AX0 **Art.-Nr. 915505**

Dekortüre mit Alurahmen, weiße Front und Alugriff, passend für alle dekorfähigen Einbaukühlschränke der 3er Serie

KFZ40AX0 **Art.-Nr. 915506**

Dekortüre mit Alurahmen, weiße Front und Alugriff, passend für alle dekorfähigen Einbaukühlschränke der 4er Serie

SIEMENS



SIEMENS Einbau-Kühlschrank

KI22LAF40

Art.-Nr. 877098

Energieeffizienzklasse: A+++ , Stromverbrauch/Jahr: 98 kWh/Jahr, Nutzinhalt Kühlteil: 109 l, Nutzinhalt Gefrierfach: 15 l****, **Flachscharnier-Technik**, TouchControl Bedienung, Sensortechnologie, 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, HydroFresh-Box, LED Beleuchtung, Gefriervermögen/24 Std.: 2,5 kg, Lagerzeit bei Störung: 13 Std., Maße (H x B x T): 87,4 x 55,8 x 54,5 cm



SIEMENS Einbau-Kühlschrank

KI22LAF30

Art.-Nr. 816132

Energieeffizienzklasse: A++ , Stromverbrauch/Jahr: 149 kWh, Nutzinhalt Kühlteil: 111 l, Nutzinhalt Gefrierfach: 16 l****, **Flachscharnier-Technik**, TouchControl – Temperaturregelung, freshSense-Sensortechnik, Super-Kühlen, 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 varioShelf, hydroFresh-Box mit Feuchteregulierung, LED-Beleuchtung, Gefriervermögen/24 Std.: 2,4 kg, Lagerzeit bei Störung: 13 Std., Maße (H x B x T): 87,4 x 55,8 x 54,5 cm

KI21RAF30

Art.-Nr. 816131

Beschreibung wie oben, jedoch Stromverbrauch/Jahr: 97 kWh, Nutzinhalt: 145 l, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, ohne Gefrierfach



KÜHLSCHRÄNKE



AEG Einbau-Kühlschrank

SKS68800S2

Art.-Nr. 839424

Energieeffizienzklasse: A++, Stromverbrauch/Jahr: 96 kWh, Nutzinhalt Kühlteil: 146 l, **Schleptür-Technik**, 4 Glasablageflächen, vollautomatische Abtauung im Kühlteil, Maße (H x B x T): 88 x 56 x 55 cm



AEG Einbau-Kühlschrank

SKS68840S2

Art.-Nr. 839423

Energieeffizienzklasse: A++, Stromverbrauch/Jahr: 152 kWh, Nutzinhalt Kühlteil: 112 l, Nutzinhalt Gefrierfachteil: 15 l****, **Schleptür-Technik**, 3 Glasablageflächen, vollautomatische Abtauung im Kühlteil, Lagerzeit bei Störung: 12 Std., Maße (H x B x T): 88 x 56 x 55 cm



LIEBHERR Einbau-Kühlschrank

IKP1654-20

Art.-Nr. 771275

Energieeffizienzklasse A+++, Stromverbrauch 1,02 kWh, Nutzinhalt Kühlteil 120 l, Nutzinhalt Gefrierfachteil 16 l****, **Flachscharnier-Technik**, Magic Eye mit LCD, digitaler Temperaturanzeige, Touch Elektronik, Premium GlassLine-Abstellflächen, LED Lichtsäule links, 2 Obst- und Gemüseschubfächer, akustischer Türalarm, Maße (H x B x T): 87,4 - 89 x 56 - 57 x 55 cm

IKP1650-20

Art.-Nr. 771274

Beschreibung wie oben, jedoch Stromverbrauch/Jahr: 65 kWh, Nutzinhalt Kühlteil: 154 l

Amica



AMICA Einbau-Kühlschrank

EVKS 16182

Art.-Nr. 860373

Energieeffizienzklasse: A++, Stromverbrauch/Jahr: 95 kWh, Nutzinhalt: 142 l, **Festtür-Technik**, mechanische Steuerung, automatisches Abtauen, AntiBacteria Beschichtung, 3 Glasablagen, 1 Gemüseschublade, Maße (H x B x T): 87,4 x 56 x 55 cm



AMICA Einbau-Kühlschrank

EKS 16181

Art.-Nr. 860372

Energieeffizienzklasse: A++, Stromverbrauch/Jahr: 146 kWh, Nutzinhalt Kühlteil: 105 l, Nutzinhalt Gefrierteil: 17 l****, **Festtür-Technik**, AntiBacteria Beschichtung, autom. Abtauung, 2 Glasablagen, 1 Obst- und Gemüseschublade, Gefrierfach mit Klappe, Maße (H x B x T): 88,4 x 56 x 55 cm

Frische in jedem Fach

LIEBHERR



Dekorfähig

Ein dekorfähiges Gerät verfügt über einen Befestigungsrahmen an der Front, in welchen Dekorplatten eingeschoben werden können (in der Regel 2 – 3 mm stark).

LIEBHERR Einbau-Kühlschrank

EK1610-20

Art.-Nr. 771210

Energieeffizienzklasse: A++, Stromverbrauch/Jahr: 98 kWh, Nutzinhalt: 154 l, **Flachschanier-Technik**, MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige, Abtau-Automatik, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, 2 Obst- und Gemüseschubladen, dekorfähig, Maße (H x B x T): 87,2 x 55,9 x 54,4 cm

EK1614-20

Art.-Nr. 771211

Beschreibung wie oben, jedoch Stromverbrauch/Jahr: 152 kWh, Nutzinhalt Kühlteil: 120 l, Nutzinhalt Gefrierteil: 16 l****, 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas

KÜHLSCHRÄNKE



BOSCH Einbau-Kühlschrank

KIF42AD30

Art.-Nr. 832793

Energieeffizienzklasse: A++, Stromverbrauch/Jahr: 184 kWh, Nutzinhalt Kühlteil: 154 l, Nutzinhalt Gefrierenteil: 15 l****, **Flachscharnier-Technik**, TouchControl, LED Beleuchtung, 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, super Kühlen, FreshSense, Nutzinhalt VitaFresh: 59 l, Lagerzeit bei Störung: 13 Std., Gefriervermögen/24 Std.: 2,5 kg, Maße (H x B x T): 122,1 x 55,8 x 54,5 cm



BOSCH Einbau-Kühlschrank

KIF52AD30

Art.-Nr. 832855

Energieeffizienzklasse: A++, Stromverbrauch/Jahr: 197 kWh, Nutzinhalt Kühlteil: 131 l, Nutzinhalt VitaFresh: 60 l, Nutzinhalt Gefrierenteil: 16 l****, **Flachscharnier-Technik**, TouchControl- elektronische Temperaturregelung, LED Beleuchtung, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, superKühlen, freshSense, 1 HydroFresh-Box, Maße (H x B x T): 139,7 x 55,8 x 54,5 cm



SCHARNIER-TECHNIK

Schlepptür-Technik

Bei der Schlepptür-Technik wird die Tür des Kältegerätes einfach an die Möbeltür gekoppelt.

Flachscharnier-/ Festtür-Technik

Bei der Flachscharnier-Technik ist die Gerätetür fest mit der Möbeltür verbunden, sodass keine Möbelscharniere erforderlich sind. Der superweite Türöffnungswinkel von 115° ermöglicht eine besonders gute Zugänglichkeit.



BOSCH Einbau-Kühlschrank

KIR41AF30

Art.-Nr. 814953

Energieeffizienzklasse: A++, Stromverbrauch/Jahr: 105 kWh, Nutzinhalt Kühlteil: 214 l, **Flachscharnier-Technik**, TouchControl – elektr. Temperaturregelung, LED Beleuchtung, 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 teilbar, Super-Kühlen, FreshSense, HydroFresh-Box mit Feuchteregulierung. Türanschlag rechts, wechselbar, 122 cm Nischenmaß, Maße (H x B x T): 122 x 55,8 x 54,5 cm

KIL42AF30

Art.-Nr. 815867

Beschreibung wie KIR41AF30, jedoch Stromverbrauch/Jahr: 173 kWh, Nutzinhalt Kühlteil: 180 l, Nutzinhalt Gefrierenteil: 16 l****, 5 Abstellflächen, Lagerzeit bei Störung: 13 Std., Gefriervermögen/24 Std.: 2,4 kg

LIEBHERR



BioFresh ...

... von Liebherr bietet Haltbarkeit nach Maß: Der **DrySafe** mit niedriger Luftfeuchtigkeit ist ideal zur Lagerung von Fleisch, Fisch und Milchprodukten. Obst und Gemüse halten sich optimal im **HydroSafe** mit hoher Luftfeuchtigkeit.

LIEBHERR Einbau-Kühlschrank mit BioFresh

IKBP2350-20

Art.-Nr. 771269

Energieeffizienzklasse: A+++, Stromverbrauch/Jahr: : 80 kWh, Nutzinhalt Kühlteil: 137 l, Nutzinhalt BioFresh-Teil: 59 l, **Festtür-Technik**, MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige, Touch.Elektronik Steuerung, Umluftkühlung mit Ventilator, SuperCool-Automatik, Abtauautomatik, LED-Lichtsäule beidseitig, 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 4 verstellbar, davon 1 teilbar, 1 VarioBox, 1 variabel nutzbare Flaschenablage, Umluftkühlung, 2 BioFresh-Safes (1x DrySafe und 1x HydroSafe) auf Teleskopschienen ausziehbar mit Vollauszug, Selbststeinzug und Dämpfung, Türanschlag rechts, wechselbar, Schließdämpfung, Maße (H x B x T): 122 x 56 x 55 cm



LIEBHERR Einbau-Kühlschrank

IKP2354-20

Art.-Nr. 771277

Energieeffizienzklasse: A+++, Stromverbrauch/Jahr: 122 kWh, Nutzinhalt Kühlteil: 189 l, Nutzinhalt Gefrierenteil: 16 l****, **Festtür-Technik**, MagicEye mit Touch-Elektronik und digitaler LCD-Temperaturanzeige, Türalarm akustisch, SuperCool-Automatik, Abtauautomatik, LED Lichtsäule links, 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 4 verstellbar, davon 1 teilbar, 1 VarioBox, 1 Obst- und Gemüseschale auf Auszugsschienen mit LED-Beleuchtung, Türanschlag rechts, wechselbar, Schließdämpfung, Maße (H x B x T): 123,6 x 57 x 55 cm

KÜHLSCHRÄNKE

SIEMENS



SIEMENS Einbau-Kühlschrank

KI42LAF30

Art.-Nr. 758632

Energieeffizienzklasse: A++, Stromverbrauch/Jahr: 173 kWh, Nutzinhalt Kühlteil: 180 l, Nutzinhalt Gefriereteil: 16 l****, **Flachscharnier-Technik**, TouchControl, freshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, Abtau-Automatik im Kühlteil, Super-Kühlen, 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 teilbare Glasplatte, 5 Türabsteller, hydroFresh-Box mit Feuchteregulierung, LED-Beleuchtung, Lagerzeit bei Störung: 13 Std., Gefriervermögen/24 Std.: 2,4 kg, 122 cm Nischenmaß, Maße (H x B x T): 122,1 x 55,8 x 54,5 cm

KI41RAF30

Art.-Nr. 815954

Beschreibung wie KI42LAF30, jedoch 105 kWh/Jahr, Nutzinhalt: 214 l, 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, ohne Gefrierfach

LIEBHERR



LIEBHERR Einbau-Kühlschrank mit BioFresh

IKB2310-20

Art.-Nr. 771257

Energieeffizienzklasse: A++, Stromverbrauch/Jahr: 121 kWh, Nutzinhalt Kühlteil: 140 l, Nutzinhalt BioFresh-Teil: 60 l, **Festtür-Technik**, MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige, Türalarm akustisch, Umluftkühlung mit Ventilator, SuperCool-Automatik, Abtauautomatik, LED-Beleuchtung, 5 Ablageflächen, davon 4 verstellbare GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar, Umluftkühlung, Abtauautomatik, 2 BioFresh-Safes (1x DrySafe und 1x HydroSafe) auf Teleskopschienen ausziehbar, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße (H x B x T): 123 x 57 x 55 cm



LIEBHERR Einbau-Kühlschrank mit BioFresh

IKBP2354-20

Art.-Nr. 771270

Energieeffizienzklasse: A+++, Stromverbrauch/Jahr: 131 kWh, Nutzinhalt Kühlteil: 109 l, Nutzinhalt BioFresh: 60 l, Nutzinhalt Gefriereteil: 16 l****, **Festtür-Technik**, MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige, Touch-Elektronik Steuerung, LED-Lichtsäule, 4 Glasablageflächen, davon 3 höhenverstellbar, 1 teilbar, 2 Schubfächer, davon 1 DrySafe und 1 HydroSafe, Lagerzeit bei Störung: 10 Std., Gefriervermögen/24 Std.: 2 kg, Maße (H x B x T): 121,8 x 55,9 x 54,4 cm

SIEMENS



SIEMENS Einbau-Kühl-Gefrierkombination

KI87SAF30

Art.-Nr. 702878

Energieeffizienzklasse: A++, Stromverbrauch/Jahr: 226 kWh, Nutzinhalt Kühlteil: 211 l, Nutzinhalt Gefrierfach: 61 l****, **Flachscharnier-Technik**, elektr. Temperaturregelung, konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierfach, Urlaubsschaltung, Super-Gefrieren mit Einfrierautomatik, LowFrost: geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen, 2 transparente Gefrierfach-Schubladen, Vario-Zone – für flexible Nutzung des Gefrierfachs, Super-Kühlen, Abtauautomatik, LED-Beleuchtung, 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, davon 1 teilbar, 1 HydroFresh-Box mit Feuchteregulierung, Türanschlag rechts, wechselbar, 178 cm Nischenmaß, Maße (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm

Energie-Spar-Tipps

1. Alte Geräte ersetzen

Neue energieeffiziente Kühlschränke verbrauchen bis zu 75 % weniger Energie.

2. Richtige Größe

Jeder Liter Nutzinhalt kostet Strom und Geld.

3. Getrennte Geräte

Wer ein separates Gefriergerät besitzt, sollte einen Kühlschrank ohne Gefrierfach kaufen. Dieser spart ein Drittel der Energie einer Kühl-Gefrierkombi.

4. Kühler Aufstellort

Die Absenkung der Umgebungstemperatur um 1 °C spart bis zu 6 % Strom.

5. Abtauen

Ein dicker Reifansatz an den Innenwänden führt zu erhöhtem Stromverbrauch. Die No-Frost-Funktion verhindert die Eisbildung in Gefrierfächern, lästiges Abtauen entfällt.



Für **Frische** im Kühlschrank – gut sortiert

Die meisten Lebensmittel gehören in den Kühlschrank. Doch in unserer schnelllebigen Zeit nimmt sich kaum einer wirklich Zeit die Dinge ordentlich zu sortieren. Es wird dahin geräumt wo Platz ist.

Doch wussten Sie, dass Ordnung im Kühlschrank auch zu längerer Frische Ihrer Lebensmittel führt. Die Temperaturen in einem Kühlschrank mit statischer Kühlung schwanken, je nach Position um bis zu 7 °C. Kalte Luft sinkt nach unten, warme steigt nach oben. Die Glasablagen und die Rückwand des Geräts sind die kältesten Stellen. Mildere Stellen sind das Obst- und Gemüsefach sowie die Türfächer.



No-Frost-Geräte – Dynamische Kühlung

Mit einem Ventilator wird die kalte Luft im Kühlschrank gleichmäßig verteilt, so herrscht im gesamten Innenraum eine einheitliche, eingestellte Temperatur. Bei neuartigen Kühlschränken mit einer dynamischen Kühlung ist es nicht notwendig die Lebensmittel an einer bestimmten Stelle einzuräumen. Zur besseren Übersichtlichkeit kann man es jedoch trotzdem machen.

1. Tiefkühlfach

erntefrisches Obst und Gemüse, schlachtfrisches Geflügel und Fleisch, fangfrische Fische, Tiefkühl-Produkte, Brot und Kuchen

2. Oberstes Fach

garete Lebensmittel und blanchiertes Gemüse, abgedeckt oder in der Frischebox, Speisereste, originalverpackter Käse und Frischkäse

3. Oberstes Fach in der Tür

Butter, Margarine, Eier und haltbare Molkereiprodukte

4. Mittleres Fach, oben

Molkereiprodukte wie Frischmilch, Joghurt, Sahne, Quark und Frischkäse, sowie alle übrigen Käsesorten, originalverpackt oder angebrochen, Sojapudding

5. Mittleres Fach, unten

eingeschweißte Schinken- und Salami-Spezialitäten, Räucherwaren und unangebrochene Milch

6. Mittleres Fach in der Tür

Senf, Dressing, Soßen, Tomatenketchup, Sojasoße, Oliven und Karpfern im Glas, Tuben, Konfitüre und hochwertige Pflanzenöle

7. Unteres Fach

leicht verderbliche Lebensmittel wie frischer Fisch, Fischsalate, Hack (nur 1 Tag!), frisches Fleisch, Schinken und Wurst

8. Unteres Fach in der Tür

angebrochene Getränke, Wein und angebrochene Frischmilch

9. Gemüsefach

Blattsalat, Kräuter, Kohl, Wurzelgemüse, Pilze, Porree, Lauchzwiebeln

Moderne Kühlschränke haben hier ein 0-Grad-Fach für Obst und Gemüse

!! Achtung !! Kälteempfindliche Südfrüchte wie Ananas, Papayas, Bananen und Orangen sollten nicht im Kühlschrank gelagert werden.

UNTERBAU-KÜHLSCHRÄNKE

LIEBHERR



Tip

Besonders gut geeignet bei Wohnungen mit Dachschrägen und für Menschen mit Behinderung (Rollstuhlfahrer).

LIEBHERR Unterbau-Kühlschrank

UIK1550-20

Art.-Nr. 507458

Energieeffizienzklasse: A++, Stromverbrauch/Jahr: 92 kWh, Nutzinhalt: 119 l, **Festtür-Technik**, MagicEye mit LED – Temperaturanzeige, superCool-Automatik, Abtau-Automatik, Auszugswagen mit ausziehbaren Glasplatten, Selbsteinzug und Schließdämpfung, Maße (H x B x T): 87 x 60 x 55 cm

Amica



LIEBHERR Unterbau-Kühlschrank

UK1414-23

Art.-Nr. 845251

Energieeffizienzklasse: A+, Stromverbrauch/Jahr: 175 kWh, Nutzinhalt Kühlteil: 93 l, Nutzinhalt Gefrierfachteil: 13 l****, dekorfähig, elektronische Steuerung über Drehregler, LED Beleuchtung, 3 Glasablageflächen, davon 2 höhenverstellbar, 1 Obst-/Gemüse-schale, Abtauautomatik im Kühlteil, Dekorfähig, Maße (H x B x T): 82 x 54 x 60 cm

LFH+



AMICA Unterbau-Kühlschrank

UKS16147

Art.-Nr. 628278

Energieeffizienzklasse: A+, Stromverbrauch/Jahr: 168 kWh, Nutzinhalt Kühlteil: 68 l, Nutzinhalt Gefrierfachteil: 17 l****, dekorfähig, AntiBacteria Beschichtung, autom. Abtauung, 1 Glasablagen, 1 Obst- und Gemüseschublade, Gefrierfach mit Klappe, Be- und Entlüftung im Sockel, Maße (H x B x T): 82 x 50 x 57 cm





STANDKÜHLSCHRANK

gorenje



GORENJE Kühlschrank

RB 60299 OCH

Art.-Nr. 627608

Energieeffizienzklasse: A++, Stromverbrauch/Jahr: 196 kWh, Nutzinhalt Kühlteil: 255 l, Nutzinhalt Gefriereteil: 26 l****, Retro-Look, große Farbauswahl, Umluft-Kühlsystem mit QuickCooling-Funktion, Abtau-Automatik, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, 1 Obst- und Gemüseschublade, LED-Innenraumbeleuchtung, 1 Flaschengitter, verchromt, Manuelle Abtauung, 1 Eiswürfelbehälter, Maße (H x B x T): 154 x 60 x 64 cm, Farbe: dark chocolate





Mehr **Farbe** für Ihre Küche

KÜHL-GEFRIERKOMBI



GORENJE Kühl-Gefrierkombination

Energieeffizienzklasse: A++, Stromverbrauch/Jahr: 205 kWh, Nutzinhalt Kühlteil: 232 l, Nutzinhalt Gefrier-
teil: 53 l****, Abtau-Automatik, 4 Glasabstellflächen, 2 Obst- und Gemüsebehälter, manuelle Abtauung,
2 Gefriergut-Schubladen, Maße (H x B x T): 162 x 60 x 64 cm, Farbe: vulkanrot

| Art.-Nr. | Type | Farbe |
|----------|-------------|-------------|
| 627622 | RK 61620 R | vulkanrot |
| 682583 | RK 61620 RD | feuerrot |
| 627623 | RK 61620 C | creme |
| 627624 | RK 61620 X | inox silber |
| 627625 | RK 61620 W | weiß |



GEFRIERSCHRÄNKE

LIEBHERR



LIEBHERR Einbau-Gefrierschrank

IGN 1654-20

Art.-Nr. 846532

Energieeffizienzklasse: A++, Stromverbrauch/Jahr: 161 kWh/Jahr, Nutzinhalt: 86 l, **Festtür-Technik**, Anzahl Fächer: 4, Gefriervermögen in 24 Std.: 12 kg, Lagerzeit bei Störung: 18 Std., Art Bauform: Einbau-Gefrierschrank, integrierbar, Frostfree System, Türanschlag: rechts, wechselbar, Geräuschemission: 38 dB(A) re 1 pW, Maße (H x B x T): 87,4-89 x 56-57 x 55 cm

 **BOSCH**



BOSCH Einbau-Gefrierschrank

GID18A50

Art.-Nr. 096356

Energieeffizienzklasse: A+, Stromverbrauch/Jahr: 203 kWh, Nutzinhalt: 96 l****, **Flachscharnier-Technik**, Etagenfrost, Memory-Funktion, 4 transparente Gefriergut-Schubladen, Lagerzeit bei Störung: 25 Std., Gefriervermögen/24Std.: 12 kg, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße (H x B x T): 87 x 54 x 54 cm



BOSCH Einbau-Gefrierschrank

GID14A50

Art.-Nr. 097589

Energieeffizienzklasse: A+, Stromverbrauch/Jahr: 186 kWh, Nutzinhalt: 70 l****, **Flachscharnier-Technik**, Etagenfrost, Memory-Funktion, 3 transparente Gefriergut-Schubladen, Lagerzeit bei Störung: 25 Std., Gefriervermögen/24Std.: 12 kg, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße (H x B x T): 71 x 54 x 54 cm

PANTRY-KÜCHE

gorenje



GORENJE Pantry Küche

MK110S-R41

Art.-Nr. 846639

Energieeffizienzklasse: A++, für den Einzelhaushalt, 2 Kochplatten, davon 1 Blitzkochplatte, 1 Kontrollleuchte, Edelstahl-Spülbecken mit Abtropfteil, Unterschrank 50 cm breit für Müll-eimer, Boiler und Putzmittel, Kühlschrank mit 84-l-Nutzhalt Kühlteil und 17 l**** Gefrierteil, Gefriervermögen/24Std.: 2 kg, Lagerzeit bei Störung: 12 Std., 1 Glasabstellfläche, 1 Obst- und Gemüseschublade, Maße (H x B x T): 89,5 x 100 x 60 cm, Farbe: weiß

MK110S-L41

Art.-Nr. 846638

Beschreibung wie MK110S-R41, jedoch Spüle links

EINBAU-WASCHAUTOMAT

SIEMENS



SIEMENS Einbau-Wäschetrockner

WK14D540

Art.-Nr. 478745

Energieeffizienzklasse: B, Fassungsvermögen: 6 kg Waschen, 3 kg Trocknen, Stromverbrauch Waschen und Trocknen: 4,81 kWh, Wasserverbrauch Waschen und Trocknen: 79 l, Schleudertouren: 1400 U/min, Sonderprogramme: Nachtwaschen, Mix, Outdoor, Hemden/Business, Super 15, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide, Reinigungsprogramm: Flusenspülen, aquaStop, Restzeitanzeige, Startzeitvorwahl, voll elektr. Einknopf-Bedienung, Oberwasser-System, Mengenaomatik, Schaumerkennung, Kindersicherung, Unwuchtkontrolle, Maße (H x B x T): 82 x 59,5 x 58,4 cm, Farbe: weiß



